


Spezialitäten





Design Case

Silent Gliss® 4130




Produktmerkmale

- Universell einsetzbares Profilrohr für den Objekt- und Wohnbereich.
- Folgende Silent Gliss Systeme sind integrierbar: Elektrozug-Systeme: 5300. Flächenvorhang-Systeme: 2500 (vierläufig). Rollos-Systeme: 4800/4810/4810DF, 4820, 4850 (bei hohen Anlagen), 4860.
- Ideal als dekoratives Raumgestaltungselement.
- Mit Lichtsystemen kombinierbar.
- Standardfarben: Aluminium natur eloxiert und weiss pulverbeschichtet. RAL-Farben auf Anfrage.
- Anlagen beliebiger Längen durch Verwendung des Profilverbinders möglich.
- Einfache und universelle Montage an Decke, Wand und Nische.




4130

Profil- und Biegeinformationen



Nur für gerade Anlagen.

Anwendungsbeispiele



A: Für Elektrozug-System 5300 (mit Montageprofil 4117 und Distanzstück 4145).

B: Für Rollo-Systeme: 4800, 4810, 4810DF, 4820, 4850, 4860.

C: Für Flächenvorhang-System 2500 6054 - 4-läufig (mit Montageprofil 4117 und Distanzstück 4146).



WICHTIG: Die Systeme 2810, 2900, 2950, 5400, 5420, 5200, 5220, 2600 und 2650 können auch verwendet werden.

Montage

Deckenmontage mit Mini-Hänger 6175





4130



6175
Mini-Hänger




X = Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehende Hindernisse wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.

Deckenmontage mit Teleskop-Hänger 6190



Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehende Hindernisse wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.

Wandmontage mit Träger 4175



Zubehör Standard

4117 Montageprofil



4118 Enddeckel



4138 Profil



4145 Distanzstück 30mm



4146 Distanzstück 40mm




6125 Eckverbinder




4130

6516 Profilverbinder




Vermaßtes Zubehör


4117 Montageprofil



4145 Distanzstück 30mm



4146 Distanzstück 40mm





4130



4130

www.silentgliss.de

Silent Gliss GmbH
Rebgartenweg 5
D - 79576 Weil am Rhein

Tel. +49 (0) 7621 6607 0
Fax +49 (0) 7621 6607 37
info@silentgliss.de

www.silentgliss.at

Silent Gliss GsmbH
Gewerbestrasse 6
A - 6710 Nenzing

Tel. +43 (0) 5525 64 111
Fax +43 (0) 5525 63 170

Vertriebsbüro / Showroom
Stubenring 6
A - 1010 Wien
Tel. +43 (0) 1 513 16 77
Fax +43 (0) 1 513 16 77-88
info@silentgliss.at